



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE
REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS
APARATOS ELEVADORES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CUENCA**



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA

FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD5AFC4A97





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



1.- TIPO DE MANTENIMIENTO.-

El tipo de Mantenimiento es del tipo **"Todo Riesgo"**:

1.1.- Servicios Incluidos.

Quando sea necesario para mantener las instalaciones en buenas condiciones de funcionamiento y seguridad, la empresa adjudicataria realizará la reparación o sustitución a su cargo de las siguientes piezas y elementos que se encuentren en estado defectuoso:

- Señalizaciones y luminosos, tanto fijos como móviles.
- Conducciones eléctricas de la maniobra.
- Elementos de accionamiento de puertas automáticas y semiautomáticas, guías horizontales, suspensiones, listones, células, operadores, carril de suspensión. Cerradura de puertas de piso y cabina.
- Elementos del Grupo Tractor: retenes, bulones, poleas de tracción y desvío, cojinetes, rodamientos.
- Elementos del motor: devanados, casquillos, anillos rozantes, escobillas, cojinetes.
- Elementos del freno: tambor, ferodo, bobina y palanca de accionamiento.
- Elementos del cuadro de maniobra: bobinas, temporizadores, relés, fusibles, contactores, selectores de pisos, placas electrónicas, diodos, transformadores.
- Elementos del limitador de velocidad: casquillos, cojinetes, contactos, ejes, trinquete, polea, tensores y bridas.
- Dispositivos mecánicos y eléctricos del paracaídas.
- Engrasadores automáticos, rozaderas, rodaderas, de cabina y contrapeso.
- Cables de tracción, de compensación y del limitador de velocidad.
- En instalaciones hidráulicas, aceites, cilindros, pistones y válvulas.
- Elementos de control de maniobra en hueco y cabina.
- Reparación de desperfectos por el normal uso del aparato elevador, en el interior de la cabina y sus elementos decorativos y de iluminación, telefonía, así como en el recubrimiento de suelos, del recinto del hueco, marcos y hojas de puertas, su pintura y cristales o espejos.

También se deberá llevar a cabo el encargo y la asunción a costa del adjudicatario de las Inspecciones Reglamentarias a realizar por parte de un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) según la legislación vigente en cada momento, proporcionando una copia de los informes emitidos al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca para poder llevar el control correspondiente. Por parte de la empresa adjudicataria se deberá encargar las inspecciones reglamentarias correspondientes con la antelación suficiente para que se hagan en las fechas correspondientes a cada aparato elevador (para lo cual deberán llevar un control exhaustivo de las fechas en que cada aparato elevador incluido en el contrato debe pasar la mencionada inspección reglamentaria).



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA

FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC255A884D7DD5AFC4A97

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



1.2.- Servicios Excluidos.

Deben ser excluidas de la prestación del servicio las siguientes situaciones, ajenas al servicio de mantenimiento prestado:

- Reparaciones o reposiciones de partes estructurales del edificio, obra civil o elementos no instalados por la empresa adjudicataria posteriores a la firma del contrato.
- Sustitución o reparación de elementos deteriorados por negligencia, actos vandálicos, mal trato de las instalaciones o accidentes por causas externas a la instalación, agentes atmosféricos y catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena a la instalación.
- Modificaciones reglamentarias y adaptaciones a nuevas disposiciones, posteriores al proyecto original y ordenadas por Organismos Oficiales, ya sean de la Unión Europea, Estatales, Autonómicos, Provinciales o Municipales y/o Compañía de Seguros o suministradores de electricidad.

2.- ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MANTENIMIENTO.-

2.1.- Tiempo de Respuesta.

Los tiempos máximos admisibles de repuesta y los de disponibilidad de recepción de los avisos de averías son los que a continuación se exponen:

El tiempo máximo de repuesta será de **1 hora**, recepcionando los avisos de averías de 08.00 horas a 21.00 horas, de lunes a sábado ambos incluidos, considerándose como Servicio de Urgencias el comprendido entre las 21.01 horas y las 7.59 horas de lunes a sábado y las 24 horas de los domingos y festivos, durante el cual solo se atenderán situaciones en las que el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca considere como imprescindibles.

Cuando por algún motivo se produzcan determinadas situaciones de Emergencia (situaciones de atrapamiento de personas, etc.) la respuesta deberá ser **inmediata** y la atención deberá ser continuada mientras permanezca esta situación.

El Técnico de Mantenimiento notificará su llegada al Centro donde se encuentre el aparato elevador, al Servicio de Mantenimiento o a la persona que el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca designe previamente.

2.2.- Mantenimiento.

Serán por cuenta del Contratista todos los materiales empleados para reparar las averías, así como los empleados en las revisiones del Mantenimiento Preventivo.



FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21C0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD5AFC4A97





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



2.2.1.- Mantenimiento Preventivo.

El fin primordial de estas visitas de carácter preventivo, entre otros, será la de mantener a los equipos en el adecuado estado de funcionamiento, dentro de Especificaciones Técnicas y acorde a los parámetros de Calidad dados por el Fabricante, contrastados y aceptados por los servicios competentes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca o con quien o quienes éste delegue.

- Se deberán presentar los Protocolos de Mantenimiento Preventivo detallados.
- Las verificaciones a llevar a cabo se podrán realizar fuera de la jornada normal del Servicio en cuestión.
- El adjudicatario deberá presentar un calendario de Revisiones Preventivas con una antelación suficiente a sus fechas de realización que permita la coordinación interna para su posterior ejecución.

2.2.2.- Mantenimiento Correctivo

Será la actuación tendente a la reparación en los plazos más exiguos posibles de toda avería o anomalía comunicada por el contratante al adjudicatario.

La reparación de las averías deberá ser resuelta por el adjudicatario en un plazo no superior a 8 horas. Si por la gravedad de la avería la reparación requiriese mayor plazo, el Adjudicatario deberá notificarlo razonadamente al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

El adjudicatario, en todo momento, informará al Servicio correspondiente del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca de todas las anomalías o deficiencias que por su costo estimado o por dificultades de cualquier índole, a su juicio, se salgan fuera de lo normal, para que se puedan adoptar las soluciones alternativas más convenientes para el Ayuntamiento.

El adjudicatario se compromete a dejar los parámetros de Calidad del Aparato después de cada reparación, al mismo nivel que tenía, previamente a la avería o anomalía, no existiendo límite ni en el número de intervenciones ni en la duración de las mismas durante la vigencia del contrato.

3.- GESTIÓN DEL CONTRATO.-

El adjudicatario se compromete a establecer el suficiente soporte administrativo o informático, que le permita disponer en todo momento de información actualizada de todas y cada una de las instalaciones y a la entera disposición del Servicio Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, sin coste adicional, en cuanto y sobre:





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



- Horas invertidas en preventivos y correctivos.
- Piezas sustituidas y detalladas con sus referencias.
- Incidencias de averías repetitivas (Se adjuntará Informe siempre que sea requerido).
- Anomalías imputables al usuario.
- Información del estado de los equipos.

El adjudicatario elaborará una lista de errores de manejo posible y las averías que estos pudieran causar, imputables a esta causa.

El adjudicatario acepta el control Administrativo / Técnico que el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tenga, haga o delegue.

En un plazo máximo de 2 meses, el adjudicatario elaborará un informe pormenorizado del estado de todos los equipos, tanto desde el punto de vista técnico como legal, señalando claramente las deficiencias encontradas.

Conjuntamente se evaluará la situación con las posibles opciones y costos repercutidos.

El Servicio Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca o su representación, podrá supervisar toda o cualquier actuación contratada, en la forma que crea oportuna y sin limitaciones.

4.- OPERATIVIDAD / DISPONIBILIDAD.-

No se contabilizarán como horas de parada, aquellas que se puedan demostrar que fueran motivadas por negligencia, manipulación indebida, etc., por parte del usuario.

5.- REPUESTOS.-

Todos los materiales empleados en las reparaciones y en las revisiones de Mantenimiento Preventivo serán repuestos y recambios originales u homologados por los fabricantes de los equipos.

6.- SERVICIOS ESPECIALES.-

El Adjudicatario vendrá obligado a prestar la asistencia a los Entes Territoriales y/o Entidades de inspección y control reglamentario en las instalaciones objeto del contrato.

Se colaborará de forma especial en las Inspecciones Periódicas Reglamentarias cuando procedan a realizar la contratación de dichas inspecciones a un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.).



FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21C0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD5AFC4A97



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



7.- MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL.-

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca las fechas en las que corresponda llevar a cabo la inspección general periódica de cada aparato elevador mediante la contratación a un Organismo de Control Autorizado (a cargo del adjudicatario).

El adjudicatario asistirá a todas las inspecciones, y cuando como consecuencia de las mismas se precisen realizar modificaciones, adaptaciones o adecuaciones en alguno de los aparatos elevadores, la empresa adjudicataria entregará al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, un presupuesto para llevarlas a cabo, teniendo el Ayuntamiento la libertad de contratar los trabajos con otra empresa, legalmente capacitada para ello, teniendo la adjudicataria que continuar con el mantenimiento del aparato después de la ejecución de los trabajos.

Será responsabilidad del adjudicatario la notificación al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca de cualquier cambio de la legislación, durante la vigencia del contrato, que obligara a la modificación total o parcial de las instalaciones o de los equipos. Si no realizase esta notificación y el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca fuera, como consecuencia de ello, objeto de sanción administrativa, el importe de la misma le sería descontado de la facturación al adjudicatario.

8.- SEGURIDAD DEL PERSONAL.-

El Adjudicatario dotará a todo el personal a sus órdenes de todos los elementos de seguridad y prevención de accidentes que exigen las disposiciones vigentes (cinturones de seguridad, cascos protectores, guantes aislantes, discriminadores de tensión, etc.), debiendo tomar medidas necesarias para conseguir que dichos elementos sean utilizados por el personal, siendo la responsabilidad de los accidentes laborales que pueda sufrir dicho personal, únicamente de la empresa adjudicataria.

El Adjudicatario deberá ajustarse a lo señalado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre 1995 y a las medidas que pudiera adoptar la Oficina de Prevención del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

En particular deberá presentar evaluaciones de los riesgos inherentes a las actividades de mantenimiento de los equipos de elevación objeto de este pliego, así como Plan de Seguridad y Salud para la ejecución del contrato objeto de este pliego.

9.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE.-

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca facilitará a la empresa adjudicataria el libre acceso a las instalaciones o equipos, del personal de la misma debidamente acreditado, para el desempeño de sus funciones.



FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD5AF4A97

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



Asimismo, mantendrá los equipos en la situación medioambiental indicada por el fabricante, en las condiciones que se reflejan en los Manuales Técnicos de los mismos.

Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, se obliga a comunicar al adjudicatario cualquier cambio que pretenda introducir en los equipos objeto del presente contrato y que pudiera significar alteraciones substanciales en cuanto al contenido de la prestación pactada.

10.- DAÑOS. PÓLIZA DE COBERTURA.-

El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione su personal directamente como negligencia o dolo en la prestación del servicio, en los locales, instalaciones o usuarios del Centro, y responderá de sus indemnizaciones, siempre a juicio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, pudiendo detraer la compensación económica correspondiente de las facturas que el contratista presente.

No obstante a lo anterior, para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de sus actuaciones, el adjudicatario deberá disponer de una Póliza de Responsabilidad Civil de una cuantía mínima de 15.000.000 de euros por accidente, que deberá presentar antes de la firma del contrato, con certificado de su vigencia.

Cuenca, a la fecha de la firma electrónica
EL TÉCNICO ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD MUNICIPAL.

Fdo.: Israel Izquierdo Hontecillas.



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



ANEXO I

RELACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca dispone de diversos aparatos elevadores, instalados en varios Centros; a continuación se presenta una relación detallada de las ubicaciones y características de los aparatos elevadores objeto del presente Pliego:

UBICACIÓN	Colegio "El Carmen" (Plz. El Carmen s/n)
MARCA	ORONA
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,60 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	12,4 m
POTENCIA	9,5 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio "La Paz" (c/ Jorge Torner nº 43)
MARCA	ORONA
MODELO/TIPO	Eléctrico
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	0,65 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	6,5 m
POTENCIA	4,6 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



UBICACIÓN	Colegio "Fray Luis de León" (c/Astrana Marín s/n)
MARCA	OTIS
MODELO/TIPO	ADHERENCIA
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	7 m
POTENCIA	5 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio "Fuente del Oro" (Avd. San Julián s/n)
MARCA	THYSSENKRUPP
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,6 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	6,3 m
POTENCIA	9,5 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio "San Fernando" (c/ Hnos. Becerril nº23)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	3300
PESO	675 Kg
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	9
RECORRIDO	6,3 m
POTENCIA	4,6 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA

FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A3564C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

NOMBRE: IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC255A884D7DD5AFC4A97





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



UBICACIÓN	Colegio "Santa Ana" (c/ Escultor Marco Pérez nº1)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	3100
PESO	675 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	9
RECORRIDO	4,33 m
POTENCIA	2,8 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio "Hermanos Valdés" (Avd. Mediterráneo s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	ADHERENCIA
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	6 m
POTENCIA	4,4 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio "Ciudad Encantada" (c/ Álvaro de Luna s/n)
MARCA	OTIS
MODELO/TIPO	GE 0882UO/ADHERENCIA
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	10,5 m
POTENCIA	5,2 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



UBICACIÓN	Colegio Isaac Albéniz (Avd. Música Española s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	3300
PESO	675 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	9
RECORRIDO	6,30 m
POTENCIA	4,6 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio Casablanca (c/ Casablanca s/n)
MARCA	THYSSENKRUPP
MODELO/TIPO	SYNERGY 630
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	6,3 m
POTENCIA	4,7 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Colegio Federico Muelas (c/ Colón nº4) [1]
MARCA	TK ELEVATOR
MODELO/TIPO	H300
PESO	400 Kg.
VELOCIDAD	0,15 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	5
RECORRIDO	7,11 m
POTENCIA	2,75 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)



NOMBRE: IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL
PUESTO DE TRABAJO: TECNICO
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD5AFC4A97
FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A3564C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



UBICACIÓN	Colegio Federico Muelas (c/ Colón nº4) [2]
MARCA	HIDRAL
MODELO/TIPO	PH-400
PESO	300 Kg.
VELOCIDAD	0,15 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	3 o un usuario en silla de ruedas
RECORRIDO	2 m
POTENCIA	2 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Escuela Municipal de Música (c/ Palancares nº1)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	3300
PESO	1125 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	15
RECORRIDO	3,92 m
POTENCIA	7,7 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Centro Cultural "Aguirre" [1]
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,65 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	6,5 m
POTENCIA	15 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



UBICACIÓN	Centro Cultural "Aguirre" [2]
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,62 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	6,5 m
POTENCIA	11 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Consultorio Médico (c/ Alfonso VIII, 53-55)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	ADHERENCIA
PESO	300 Kg.
VELOCIDAD	0,63 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	4
RECORRIDO	8,35 m
POTENCIA	2,95 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Comisaría Policía Local (c/ Duque de Ahumada,7)
MARCA	THYSSEN KRUPP
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	0,6 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	3,82 m
POTENCIA	11 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA

FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC255A884D7DD5AFC4A97

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



MANTENIMIENTO	
----------------------	--

UBICACIÓN	Almacenes Municipales (c/ Ronda Oeste s/n)
MARCA	OTIS
MODELO/TIPO	GEN 2
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,65 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	3,2 m
POTENCIA	3,2 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Ayuntamiento (c/ Colmillo, s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	300 Kg.
VELOCIDAD	0,62 m/s
Nº PARADAS	6
Nº PASAJEROS	4
RECORRIDO	17,4 m
POTENCIA	9,5 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Mercado Municipal-Oficinas (Plz. España, s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,62 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	11,6 m
POTENCIA	11 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



MANTENIMIENTO	
----------------------	--

UBICACIÓN	Mercado Municipal (Plz. España, s/n) [1]
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	0,63 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	12,5 m
POTENCIA	12,5 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Mercado Municipal (Plz. España, s/n) [2]
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	HIDRÁULICO
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	0,63 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	4,63 m
POTENCIA	12,5 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Centro Joven (Avd. Reyes Católicos nº35)
MARCA	OTIS
MODELO/TIPO	TS08816V
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	0,63 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	9 m
POTENCIA	11 Kw



SERVICIO ELÉCTRICO
MUNICIPAL DE CUENCA

FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A3564C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO:
TÉCNICO

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC255A884D7DD5AFC4A97

NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)
---------------------------------	-------------------------------

UBICACIÓN	Antiguo edificio de UNED (c/ San Lázaro nº 4)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	6200 MRL
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	4
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	8,98 m
POTENCIA	5,3 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Plaza de Toros (Avd. Reyes Católicos s/n)
MARCA	VIMEC
MODELO/TIPO	E06
PESO	300 Kg.
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	1 Silla minusválidos y 1 acompañante
RECORRIDO	9,5 m
POTENCIA	2,25 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Museo Casa Zabala (Plz. San Nicolás s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	6300
PESO	535 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	5
Nº PASAJEROS	7
RECORRIDO	13,11 m
POTENCIA	3,6 Kw
PRECIO REVISIÓN Y	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)



FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO: TECNICO

NOMBRE: IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD54FC4A97





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



MANTENIMIENTO	
----------------------	--

UBICACIÓN	Centro Social "Pozo de las Nieves" (c/ Luis Brull nº2)
MARCA	OTIS
MODELO/TIPO	ELÉCTRICO
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	7 m
POTENCIA	4,2 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Plaza de Mangana (c/ Alcázar s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	3100
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	0,63 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	4,4 m
POTENCIA	4,6 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Gerencia Municipal de Urbanismo (Avd. de la Cruz Roja Española s/n)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	SMART
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	8



FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A364C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02
PUESTO DE TRABAJO: TECNICO
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC255A884D7DD5AFC4A97

NOMBRE: IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



RECORRIDO	3,8 m
POTENCIA	6,7 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Jardín de los Poetas (c/ San Gil s/n)
MARCA	THYSSENKRUPP
MODELO/TIPO	Synergy Element 100
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	4,4 m
POTENCIA	3,91 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Alfar "Pedro Mercedes" (Avd. Los Alfares nº22)
MARCA	LIFTECHNIK
MODELO/TIPO	Hidráulico
PESO	385 Kg.
VELOCIDAD	0,60 m/s
Nº PARADAS	3
Nº PASAJEROS	4
RECORRIDO	4 m
POTENCIA	2,2 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Casa del Corregidor (c/ Alfonso VIII nº85) [1]
MARCA	TK ELEVATOR
MODELO/TIPO	CORE-E
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	7
Nº PASAJEROS	6





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA



RECORRIDO	21 m
POTENCIA	3 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Casa del Corregidor (c/ Alfonso VIII nº85) [2]
MARCA	TK ELEVATOR
MODELO/TIPO	SYNERGY 100
PESO	450 Kg.
VELOCIDAD	1 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	6
RECORRIDO	4 m
POTENCIA	5,8 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)

UBICACIÓN	Estadio "La Fuensanta" (Avd. Los Alfares nº17)
MARCA	SCHINDLER
MODELO/TIPO	3100
PESO	630 Kg.
VELOCIDAD	0,63 m/s
Nº PARADAS	2
Nº PASAJEROS	8
RECORRIDO	4 m
POTENCIA	3,6 Kw
PRECIO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	72,60 €/mes (I.V.A. incluido)



FECHA DE FIRMA: 12/12/2024
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A3564C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02
PUESTO DE TRABAJO: TECNICO
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC255A884D7DD5AFC4A97

NOMBRE: IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL